

MODEL .

BENEO Mercedes S63

Mercedes-Benz S 63 AMG

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

Přečtěte si pozorně tento manuál před použitím.



UPOZORNĚNÍ Malé díly představují pro děti nebezpečí udušení.

UPOZORNĚNÍ Montáž výhradně dospělou osobou.

"Mercedes-Benz", a logo  je registrovaná ochranná známka Daimler AG, Stuttgart Německo a jsou použity na základě licence.



UPOZORNĚNÍ

Stálý dohled dospělé osoby během používání je nezbytný.



UPOZORNĚNÍ

Dítě musí vždy používat přilbu a ochrannou oděv.

Používejte hračku pouze na rovných plochách. Například v domě, na zahradě nebo hřišti

Obsah, barvy a dekorace se mohou lišit v tomto návodu uvedených údajů.

Důležité

**Před prvním použitím baterie
mají nabíjet alespoň 12 hodin.**

Nezapomeňte...

Okamžitě nabít baterii po každém použití.

Dobíjejte baterie jednou za měsíc iv případě že auto ne
je pravidelně používány.

Akumulátor bude trvale poškozen a dojde ke ztrátě záruky, pokud se vám nepodaří
postupovat podle pokynů v tomto návodu. Viz sekci Péče o baterii v této příručce pro více
informací.

2

Důležité Informace

- Vaše autíčko potřebuje montáž, která potrvá asi 30 minut
- Před prvním použitím baterie mají nabíjet alespoň 12 hodin.
- Uschovejte si prosím tento manuál a krabici pro budoucí použití, nakolik obsahuje důležité informace.
- Nepoužívejte na mokré trávě
- Používejte hračku pouze na rovných plochách. Například v domě, na zahradě nebo hřišti.
- Hračka by měla být používána s opatrností, nakolik na její používání je nutná jistá úroveň dovednosti aby se zamezilo pádům a nárazům, které mohou způsobit zranění.
- Vozidlo používejte venku, protože podlahy v interiéru mohou být poškozeny i přesto že autíčko má měkké kola.
- Aby nedošlo k poškození motorů a ozubených kol, netahejte za vozem náklad nebo jinak nepřetěžujte. Nepřekračujte maximální nosnost 30 kg.

Upozornění

ABY NEDOCHÁZELO K ÚRAZEM:

- Tato hračka není vhodná pro děti s věkem pod 3 let z důvodu jejího max. rychlosti
- Max. zatížení - 30 kg, vhodné pro jednu osobu.
- Dohled dospělé osoby je NUTNÁ. Neztrácejte děti z dohledu když jsou ve vozidle.
- Přečtěte si pozorně tento manuál před použitím.
- Je povinností rodičů kontrolovat hlavní části hračky před použitím. Musí prozkoumat zda nečiní potenciální nebezpečí.
- Ujistěte se, že plastové díly vozidla nejsou prasklé nebo zlomené
- V případě že se autíčko převrátí nezajištěný akumulátor může způsobit úraz, proto zkontrolujte správné uchycení akumulátoru.
- V zimě plasty ztrácejí na pružnosti, v případě neopatrné manipulace mohou prasknout
- Nejezděte s vozidlem ve volné špíně, písku nebo v jemném štěrku, které by mohly poškodit pohyblivé části, motor a elektrický systém
- Odpojte akumulátor autíčka aby dítě nemohlo jezdit bez Vašeho dohledu
- Nejezděte s vozidlem v deštivém nebo zasněženém počasí. Voda poškodí motor, elektrické části a baterii.
- Pravidelně kontrolujte kabely a konektory vozidla.
- Zásahy do elektrického systému autíčka mohou způsobit úraz nebo oheň
- Do prostoru akumulátoru pod sedadlem neukládejte cizí předměty nakolik mohou způsobit zkrat a následně oheň

Pravidla pro bezpečnou jízdu

- Dohled dospělé osoby je NUTNÁ. Neztrácejte děti z dohledu když jsou ve vozidle.
- Udržujte děti v rámci bezpečného území:
- Nikdy nepoužívejte na silničních komunikacích, blízko aut a strmých stoupání, bazénů nebo jiných míst s vodou.
- Používejte hračku pouze na rovných plochách. Například v domě, na zahradě nebo hřišti.
- Tato hračka by měla být používána s opatrností, protože je nutná dovednost, aby se zabránilo pádům nebo kolizím. Nikdy nenechávejte dítě bez dozoru.
- Pravidla pro jízdu:
 - Dítě vždy musí sedět na sedadle
 - Ochranné prostředky by měly být používány.
 - Autíčko je jednomístné.
 - Nikdy nepoužívejte na silničních komunikacích, blízko aut a strmých stoupání, bazénů nebo jiných míst s vodou.
 - Vždy používejte vhodnou obuv.
 - Nepoužívejte v provozu
 - Nikdy nepoužívejte ve tmě. Z důvodu neočekávaných překážek může mít dítě nehodu. Provozujte vozidlo pouze přes den nebo v dobře osvětleném prostředí.
 - Nedovoľte, aby se dítě dotýkalo kol nebo bylo v jejich blízkosti, když je vozidlo v pohybu
 - Toto vozidlo má nastavitelné bezpečnostní pásy. Instrukujte děti o používání bezpečnostních pásů pro zajištění bezpečnosti jízdy

Péče o baterii

Nebezpečí úrazu elektrickým proudem

UPOZORNĚNÍ

V případě že se autíčko převrátí nezajištěný akumulátor může způsobit úraz, proto zkontrolujte správné uchycení akumulátoru.

Jak předéjít možnému požáru:

- Zásahy do elektrického systému autíčka mohou způsobit úraz nebo oheň
- Používejte pouze výrobcem schválený typ akumulátoru a nabíječky. Použití jiné nabíječky nebo baterií může způsobit oheň nebo výbuch.

- Dobíjení baterií musí provádět výhradně dospělá osoba.
- Pro předéjít případnému úrazu, je třeba umístit baterii mimo dosah dětí.
- NIKDY nevytahujte baterii za kabely nebo nabíječku. Mohla by se poškodit baterie a protože může způsobit oheň. Vytahujte baterie jen spolu s držákem.
- Před nabíjením akumulátoru, zkontrolujte opotřebení nebo poškození baterie, nabíječky, jeho napájecího kabelu a konektorů. Nenabíjejte baterie pokud mají poškozené části.

POZOR

Baterie nabíjejte pouze v suchém prostředí

Tepelná pojistka

Akumulátor je vybaven tepelnou pojistkou která automaticky vypne auto, když je motor, elektrický systém nebo baterie přetížená. Pojistka obnoví napájení vozidla za 5 minut po vypnutí. Jestliže tepelná pojistka vypne auto opakovaně během běžného používání, vozidlo vyžaduje opravu.

Aby nedošlo ke ztrátě napájení, postupujte podle následujících pokynů:

- Nepřetěžujte vozidlo.
- Netahejte nic za vozidlem.
- Nejezděte do prudkých svahů.
- Nejezděte ve velmi teplém počasí, může komponenty přehřívat.
- Nedovolte, aby se voda nebo jiné kapaliny dostaly do kontaktu s baterií nebo s jinými komponentami.
- Nemanipulujte s elektrickým systémem. Může to způsobit zkrat.


Důležité poznámky

- Před prvním použitím byste měli baterii nabíjet po dobu 12 hodin.
- Nenabíjejte baterii obrácenou svorkami dole.
- Pouze dospělí mohou nabíjet resp. manipulovat s bateriemi.
- Nedovolte, aby došlo k přímému kontaktu mezi svorkami baterie. Může nastat požár nebo výbuch.
- Před nabíjením akumulátoru, zkontrolujte opotřebení nebo poškození baterie, nabíječky, jeho napájecího kabelu a konektorů. Nenabíjejte baterie pokud mají poškozené části.
- Baterie, terminály a příslušenství obsahují olovo resp. sloučeniny olova. Po manipulaci umyjte ruce.
- NIKDY nevytahujte baterii za kabely nebo nabíječku. Mohla by se poškodit baterie a protože může způsobit oheň.
- Když je baterie stará a nedá se nabít vyberte z auta a předejte do sběru
- Používejte pouze výrobcem schválený typ baterií. Pro informac kontaktujte svého prodejce.
- Vždy dbejte na správé polaritu zapojení baterií
- Nedovolte, aby došlo ke kontaktu baterie nebo její součástí s jakoukoliv kapalinou.

Nabíjení baterie

Konektor nabíječky se nachází na levé části palubky pod záklopkou. 1.obrázek

5




Nabíjení baterie

• Před prvním použitím byste měli baterii nabíjet po dobu 12 hodin.

1. Otevřete kryt nabíjecího konektoru
2. Zapojte nabíječku do auta
3. Nabíječku zapojte do zásuvky Poznámka: během nabíjení se nabíječka zahřívá, je to normální.
4. Po 8 - 12 hodin nabíječku vytáhněte ze zásuvky

- Vypněte autíčko.
- Nikdy zcela nevybíjejte baterii, když rychlost autíčka výrazně klesne, znamená to nízkou úroveň napětí v baterii a nutnost dobít baterii
- Baterie může být nabíjena pouze dospělou osobou
- Baterii nikdy nezkratujte, hrozí nebezpečí úrazu
- Zahřívání baterie během nabíjení je běžný jev, pokud je teplota příliš vysoká, zkontrolujte také zda proud není příliš silný nebo baterie nemá vnitřní zkrat
- Pro předejítí případnému úrazu, je třeba umístit baterii mimo dosah dětí
- Když je vozidlo dlouhodobě nepoužívané, musí být následně zcela nabitá. Nabíjení baterie alespoň jednou měsíčně zajistí její životnost



Výměna baterie

1. Na výměnu baterie odmontujte sedadlo
2. Odpojte konektory z baterie
3. Odskurťujte horní kryt baterie
4. Baterii opatrně vyjměte.

Údržba a likvidace baterie

- Elektrolyt v akumulátoru je silnou žíravinou, proto třeba s akumulátorem zacházet opatrně.
- Když si potřete pokožku nebo oděv elektrolytem, omyjte zasažená místa co nejdříve mýdlovou vodou a pak je opláchněte proudem čisté vody
- Při polknutí elektrolytu akumulátoru co nejrychleji vyhledejte lékaře!
- Před prvním použitím byste měli baterii nabíjet po dobu 12 hodin
- Nenechávejte baterii na nabíječce déle než 24 hodin
- Baterku je třeba udržovat nabitou, protože tím prodlužujete její životnost.
- Baterii prospívá časté používání.
- Nenabíjete baterii obrácenou svorkami dole.
- Pokud se autíčko nepoužívá déle než 3 až 4 týdny, může být akumulátor vybitý. Vybití akumulátoru lze předejít odpojením záporného pólu akumulátoru nebo průběžným dobíjením akumulátoru
- Skladování akumulátoru ve vybitém stavu snižuje životnost
- Ideální teplota pro skladování akumulátoru je 20 ° C
- Vždy zajistěte baterii držákem. Baterie mohou vypadnout a zranit dítě při převrácení autíčka.
- Před nabíjením akumulátoru, zkontrolujte opotřebení nebo poškození baterie, nabíječky, jeho napájecího kabelu a konektorů. Nenabíjete baterie pokud mají poškozené části.

Likvidace



Důležité!

Recyklujte vybitý akumulátor. akumulátor obsahuje kyselinu olova (elektrolyt) a musí být zneškodněn zodpovědně a legálně. Je nezákonné spalovat baterie a předávat je na skládku. Odevzdejte je subjektu, který může baterie recyklovat, jako např. místní prodejce automobilových baterií. Nevhazujte baterii do běžného domácího odpadu (komunální odpad)!



Baterku je třeba udržovat nabitou, tím prodlužujete její životnost, proto dobíjete průběžně i když autíčko nepoužíváte.

Seznam dílů

7



Tělo x 1




Volant x 1




Zrcadlá x 2 (L/P)



Sedadlo x 1



Přední kola



zadní kola



šroub x 1
(Ø5 x 38mm)



vrut x 3
(Ø4 x 12mm)



Matkat x 1
(5mm)



Nabíječka 12V



Manuál x1

Pro kola



Podložka x 7
(Ø 12 x 1.5mm)

Závlačka x 4



čelní Sklo x 1




kryt kola x 4

Nástroje potřebné pro montáž Náhradní díly



šroubovák

klíč



Podložka x 2
(Ø12 x 1.5mm)

Matka x 1
(5mm)

vrut x 2
(Ø4 x 12mm)

Závlačka x 2

Montáž




POZOR


Nebezpečí udušení - Obsahuje malé součástky!

Nevhodné pro děti mladší 37 měsíců!


Montáž výhradně dospělou osobou.



- Nasuňte kolo na zadní osu a rozetě kola pevně zatlačte do motoru aby díly do sebe zapadly.




- Zacvakněte kryt do středu kola
Postup opakujeme na všech kolech




- Kolo namontujte podle obrázku a následně zajistěte závlačkou.

Montáž


9



- Zacvakněte kryt do středu kola



- Zapojte konektor volantu, nasuňte na osu řízení a zajistěte šroubem a matkou.




- Čelní sklo napasujte do otvoru v karoserii a zašitý samořeznými šrouby

Montáž


10



● Vložte zpětné zrcátko do otvoru na boku autíčka. Stejně postupujte i na druhé straně.



● Zapojte konektory baterie podle barevného označení



● Sedadlo vložte do otvoru a zajistěte šroubem.

Používání Vašeho autíčka

11

vypínač

zapnutí / vypnutí

Volba směru jízdy

Páčku směrem dozadu, couvání, směrem dopředu, jízda vpřed. Ve středové poloze je neutrál

zastavení

Pro zastavení autíčka uvolněte plynový pedál.

Zvukové efekty a klakson

Vestavěné písničky a klakson můžete ovládat tlačítky na volantu

tepelná pojistka

Pokud se motory resp. elektrický systém autíčka přetíží, automatická tepelná pojistka vypne autíčko.



Pro obnovení funkčnosti počkejte 5 minut

údržba

• Občas použijte lehký olej na mazání.

• Parkujte auto v interiéru nebo zakryjte plachtou, aby byl chráněn před deštěm.


• Plastové části se mohou roztavit.

• Nemyjte vozidlo s hadicí. Nemyjte vozidlo s mýdlem a vodou. Nejezděte s vozidlem v deštivém nebo zasněženém počasí. Voda poškodí motor, elektrické části a baterii.

• Vyčistěte vozidlo mýdlem, suchým hadříkem. Pokud chcete

použít živavý leštící prostředek na obnovu lesku plastových částí, použijte pouze živavý leštící prostředek bez abrazivních částic.

• Používejte pouze abrazivní čistící prostředky.



Poradce při potížích


12

Problém	možná příčina	řešení
Vozidlo sa nespustí	Nízký stav baterie	dobijte baterii
	Tepelná pojistka je aktivována	Obnovit pojistku, viz <Tepelná Pojistka>
	Konektor nebo kabely baterie jsou volné	Zkontrolujte, zda jsou konektory baterie správně zapojeny. Pokud jsou vodiče volné kolem motoru kontaktujte prodejce.
	Baterii nelze dobít	Vyměňte baterii, kontaktujte prodejce.
	Elektrický systém je poškozen	Kontaktujte prodejce.
	Motor je poškozen	Kontaktujte prodejce.
Vozidlo jezdí jen krátce	Baterie není dostatečně nabitá	Zkontrolujte, zda jsou konektory baterie správně a pevně zapojené při nabíjení.
	Baterie je stará	Vyměňte baterii, kontaktujte prodejce.
Vozidlo jezdí pomalu	Nízký stav baterie	Dobijte baterii a kontaktujte prodejce.
	Baterie je stará	Vyměňte baterii a kontaktujte prodejce.
	Vozidlo je přetížené	Snižte hmotnost na vozidle. Maximální zatížení je 35 kg.
	Vozidlo je používáno v náročných podmínkách	Vyhnete se použití vozidla v náročných podmínkách, viz <Bezpečnost>.
vozidlo potřebuje potlačit aby šlo vpřed	Špatné kontakty kabelů nebo konektorů	Zkontrolujte, zda jsou konektory baterie pevně zapojené. Pokud jsou kabely volné kolem motoru, kontaktujte prodejce.
	Souzení spoj na motoru	Znamená, že elektrina není dodána do terminálu, a vozidlo vyžaduje opravu. Kontaktujte prodejce.
Těžké řazení z jízdy dopředu do couvání nebo opačně	Pokus o řazení kým je auto v pohybu	Zcela zastavte auto a potom řaďte
Hlasité broušení nebo klikací hluky z motoru nebo převodovky	Motor nebo převody jsou poškozené	Kontaktujte prodejce.
Baterie se nedobíjí	Konektor baterie nebo adaptéru je volný	Ujistěte se, že konektory baterie jsou pevně napojeny.
	Nabíječka není zapojena	Ujistěte se, že nabíječka je zapojena do elektrické zásuvky.
	Nabíječka nefunguje	Kontaktujte prodejce.
Nabíječka je teplá během nabíjení	Je to normální jev	

Zcela prostudujte tento manuál a poradce při potížích před voláním. Pokud stále potřebujete Pomoc při řešení problému, kontaktujte prodejce.

Seznam částí

15



číslo díly	množství	číslo díly	množství	číslo díly	množství
1. Světlomet (L/P)	2	8. Volant	1	15. Zadní oska	1
2. Přední maska	1	9. Sedadlo	1	16. Akumulátor	1
3. Tělo	1	10. Zadní světlo	2	17. Kryt kola	4
4. Kapota	1	11. Zad. nárazník	1	18. Přední kola	2
5. Čelní sklo	1	12. Zad. stabilizátor	2	19. Přední oska / řízení	1
6. Zpětná zrcátka	2	13. Motor	2		
7. Palubovka	1	14. Zadní kola	2		